

Dizi oluştururken ve dizilerle işlemler gerçekleştirirken bazı methodlardan faydalanabiliriz.

New anahtar sözcüğüyle dizi oluşturma

```
<script>  
var muzik_turleri= new Array("rock","caz","pop");  
</script>
```

Dizi nesnelere erişim

Dizi nesnelere erişim için diziye atadığımız değişken adından sonra köşeli parantezleri kullanabiliriz. Burada önemli bir detay olarak ilk dizi elemanı birden değil sıfırdan başlayacaktır.

```
<script>  
var esyalar = ["televizyon","masa","sandalye"];  
document.write(esyalar[0]);//Televizyon ekrana basıldı  
</script>
```

Dizi elemanlarını değiştirme

Dizi elemanlarını değiştirmek için değiştirilecek dizi elemanına karşılık gelecek index numarasını belirtiriz.

```
<script>  
var esyalar = ["televizyon","masa","sandalye"];  
esyalar[2] = "vazo";//Masa vazo şeklinde değişti.  
</script>
```

Dizilerin uzunluğunu öğrenme

Dizilerin toplam barındırdığı veri sayısı length methoduyla öğrenilebilir.

```
<script>  
var esyalar = ["televizyon","masa","sandalye"];  
document.write(esyalar.length);//Ekran 3 yazdı.  
</script>  
</script>
```

Dizilere veri ekleme

Dizilere veri eklemek için push methodu kullanılır.

```
<script>
```

```
var esyalar = ["televizyon","masa","sandalye"];
```

```
esyalar.push("vazo");//Vazo diziye eklendi.
```

```
</script>
```