

Jaws üzerinde yazdığımız scriptler için sanal görünümde yardım ekranları oluşturabilirsiniz.

Peki nedir bu sanal ekran diyecek olursanız?

Sanal ekranlar bir pencerede beliren ve içeriğinde oluşturduğunuz yardım açıklamalarınızı içeren pencerelerdir. Bu ekranlardaki içerikler genelde .jsh dosyaları içerisinde oluşturulur.

## Virtual viewer oluşturma

Öncelikle aşağıdaki kod bloğuyla virtual viewer aktif mi değil mi denetleyelim.

```
if UserBufferActivate () then
UserBufferDeactivate ()
EndIf
```

Bunu script dosyanıza dahil ederek başlayabilirsiniz.

Dilerseniz şimdide tüm sanal yardım penceresi oluşturma sürecini örnekleyelim.

## Örnek çalışma

- Scriptinizle aynı adı taşıyan mesaj dosyanızda içeriğinizi aşağıdaki gibi oluşturun.

```
Messages
@Yardim
Bu bir yardım içeriğidir.
@@
EndMessages
```

- Scriptinizin içerisine dönerek aşağıdaki kodunuzu ekleyebilirsiniz.

```
Script Deneme()

if UserBufferActivate()
UserBufferDeactivate()
EndIf
SayFormattedMessage(ot_user_buffer,yardim)
EndScript
```

Not :Bununla birlikte scriptinize muhakkak ki mesaj dosyanızı include etmeniz gereklidir.