

Jaws script eğitimimiz için bir başka script projesiyle birlikteyiz. Bu proje kapsamında youtube gibi canlı yayın ortamlarında akışlar yapabilmemizi sağlayan open broadcaster programına özel scriptler oluşturdum.

Script program arayüzünde düğmelere erişimi kolaylaştırmak ve kaynak seçimi gibi alanlara kolayca erişim sağlanabilmesi hedefiyle oluşturulmuştur.

OBS Scriptlerinin yaptıkları

Ekran kaydı için kaynak seçim menüsünü açar:

Control+E

Ekran kaydı başlatır veya durdurur:

Control+K

Canlı akış başlatır veya durdurur:

Control+Y

Ayarlara gidilmesini sağlar:

Control+A

Ayarlardeyken youtube ayarlarına erişimi sağlar:

SHIFT+Control+Y

OBS Scripti kaynak kodları

;Bu script open broadcaster için hazırlanmıştır.

;Script ile open broadcaster kontrollerine hızlıca erişim sağlayabileceksiniz.

;Hazırlayan: Sarper ARIKAN

;Düzenlenen tarih : 18.11.2019

```
include "HjGlobal.JSH"
```

```
include "hjconst.jsh"
```

```
include "common.jsm"
```

```
include "MSAA.jsh"
```

```
include "obs.jsm"
```

```
Function MoveFocusToControl ( int id)
```

```
var
```

```
handle hwnd
```

```
let hwnd = GetForegroundWindow ()
```

```
let hwnd = FindDescendantWindow (hwnd, id)
```

```
if ( hwnd != 0)
```

```
; Move focus to selected control
```

```
SetFocus (hwnd)
```

```
endif
```

```
EndFunction
```

```
Script KaynakSecin ()
```

```
SpeechOff ()
```

```
PerformScript TetherJAWSToPC()
```

```
MoveFocusToControl(5013)
```

```
Delay (3)
```

```
RightMouseButton ()
```

```
SpeechOn ()
SayFormattedMessage (ot_status, "Yakalama kaynağı menüsü açıldı", "Yakalama menüsü aktif")
SayLine ()
Pause ()
SpeechOff ()
PerformScript TetherJAWSToPC();Bu script jawsın pc imlecini takip etmesini sağlar.
SpeechOn ()
EndScript
```

```
Script YardimBilgisi ()
SayFormattedMessage (ot_user_buffer,yardim)
```

```
EndScript
```

```
Script KaydiBaslat ()
```

```
MoveFocusToControl(5002)
Pause ()
```

```
if GetObjectName () == "Kaydetmeye başla"
SayFormattedMessage (ot_status, "ekran kaydı başladı", "kayıt başladı")
EnterKey ()
EndIf
if GetObjectName () == "Kaydetmeyi durdur"
SayFormattedMessage (ot_status, "ekran kaydı durduruldu", "kayıt durduruldu")
EnterKey ()
EndIf
EndScript
```

```
Script YayinBaslatma ()
MoveFocusToControl(5003)
Pause ()
if GetObjectName() == "Yayını Başlat"
SayFormattedMessage (ot_status, "canlı akış başladı", "akış başladı")
EnterKey ()
EndIf
```

```
if GetObjectName() == "Yayını Durdur"
SayFormattedMessage (ot_status, "canlı akış durduruldu", "akış durduruldu")
EnterKey ()
EndIf
```

```
EndScript
```

```
Script AyarlaraGit ()
MoveFocusToControl(5000)
Pause ()
EnterKey ()
SayFormattedMessage (ot_status, "obs ayarları açıldı", "ayarlar açıldı")
EndScript
```

```
Script YoutubeAyarlarinaErisim ()
var handle pencere = GetAppMainWindow (GetCurrentWindow())
```

```
InvisibleCursor ()
RouteInvisibleToPc ()
if FindString (pencere, "Ayarlar...", s_bottom, s_unrestricted) == true then
SayString ("yayın ayarlarına erişim sağlayabilirsiniz.")
else
SayFormattedMessage (ot_error, "ayar penceresi aktif değil", "aktif değil")
EndIf
PCCursor ()
Delay (3)
MoveFocusToControl(1006)
Pause ()
{Y}
Delay (2)
SayString ("Şimdi youtube servisi seçildi")
Pause ()
MoveFocusToControl(1014)
{Y}
Pause ()
MoveFocusToControl(1011)
SayFormattedMessage (ot_user_buffer, "Şimdi bu ekrandan youtube canlı yayın sayfasına gidip Akış
adı/anahtarınızı almanız gereklidir.")
UserBufferAddText (bilgi)
UserBufferAddTextWithHTML (link)

EndScript
```

OBS Yardım dosyası scriptleri

;Bu mesaj dosyası obs yazılımı için oluşturulmuştur.

```
Messages
@yardim
Ekran kaydı için kaynak seçim menüsünü açar:
%KeyFor(KaynakSecin)
Ekran kaydı başlatır veya durdurur:
%KeyFor (KaydiBaslat)
Canlı akış başlatır veya durdurur:
%KeyFor (YayinBaslatma )
Ayarlara gidilmesini sağlar:
%KeyFor (AyarlaraGit)
Ayarlardeyken youtube ayarlarına erişimi sağlar:
%KeyFor (YoutubeAyarlarinaErisim )
```

@@

@bilgi

Youtube sayfasında Akış adı/anahtarı alanına gidip göster düğmesine gelerek bir üst salt okunur
metin alanındaki kodu kopyala yaparak OBS ayarlarında konum/yayın anahtarını oynat metin alanına
yapıştır yapınız.

@@

@link

[Youtube canlı akışı](#)

Bu açıklamaları okuduktan sonra esc ile bilgi ekranını kapatabilirsiniz.

@@

EndMessages

[open-broadcaster jaws scripti](#)